

Quellschüttmessung August 2020 2021

		Datum :	31.08.21	Monteur :	Jäger M.	NR.
Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.	
8424	1 - 00014	12L	2,44	7,2	4,9	
8424	2 - 00019	12L	5,75	7,3	2,08	
8424	3 - 00017	links	10,62	8,6	1,12	
8424		vorn	3,46	8,6	3,46	
8424	4 - 00015	12L	11,67	7,8	1,03	
8425	5 - 00011	außer Betrieb			12,59	28
Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.	
8425	A - 0014	oben	26,45	9,0	0,45	
8425		unten	11,40	9,5	1,05	
8425	B - 0013	außer Betrieb				
8425	C - 0015	außer Betrieb				
8425	D - 0016	12L	40,08	10,5	0,30	
8425	E - 0017	oben	44,89	9,3	0,27	
8425		unten	21,60	9,8	0,55	
8425	F - 0018	oben	27,50	8,2	0,43	
8425		unten	40,00	10,0	0,3	
8425		12L	16,12	10,9	0,74	
8425	G - 0019	12L	55,83	11,1	0,21	
8425	H - 0035	1	17,62	10,3	0,68	
8425		2	47,95	9,2	0,25	
8425		3	105 L 1,3 ltr	10,3	0,021	
8425		1"	60 sec	8,8	1,10	
8425	J - 0060	12L	10,87		6,36	215

1087,72
m³/d

549,504
m³/d

Quellschüttmessung September 2020 2021

		Datum :	30.9.21	Monteur :	Jäger M.	NR.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8424	1 - 00014		12L	9,22	7,0	1,3
8424	2 - 00019		12L	11,61	7,4	1,03
8424	3 - 00017	links	12L	1,11	8,5	0,16
8424		vorn	12L	12,93	8,6	0,92
8424	4 - 00015		12L	19,42	7,5	0,62
8425	5 - 00011	außer Betrieb				4,03 2/5
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8425	A - 0014	oben	12L	36,67	8,9	0,33
8425		unten	12L	26,33	9,4	0,45
8425	B - 0013	außer Betrieb				
8425	C - 0015	außer Betrieb				
8425	D - 0016		12L	1,25	10,1	0,14
8425	E - 0017	oben	12L	1,53	9,6	0,11
8425		unten	12L	56,82 40,38	8,4 9,7	0,30
8425	F - 0018	oben	12L	54,82	8,1	0,22
8425		unten	12L	1,02	9,6	0,13
8425	G - 0019		12L	44,88	10,0	0,27
8425	H - 0035	1	12L	1,41	10,2	0,12
8425		2	12L	27,07	9,4	0,44
8425		3	12L	50,51	9,1	0,24
8425		1"	1,05 L	1,3 60sek	10,3	0,02
8425	J - 0060		12L	11,52	8,8	1,06
						3,89 2/5

348,19
m³/d

336,096
m³/d

Quellschüttmessung ~~Oktober 2020~~ 02.11.2021

Stücklöse u. Sine Mönchhof

		Datum :	02.11.2021	Monteur :	Jäger M.	NR.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8424	1 - 00014		12L	28	6,9°	0,43
8424	2 - 00019		12L	17	7,5°	0,71
8424	3 - 00017	links	12L	122	8,2°	0,15
8424		vorn	12L	26	8,6°	0,46
8424	4 - 00015		12L	23	7,5°	0,52
8425	5 - 00011	außer Betrieb				227 2/5
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8425	A - 0014	oben	12L	62	8,7°	0,19
8425		unten	12L	35	9,0°	0,34
8425	B - 0013	außer Betrieb				
8425	C - 0015	außer Betrieb				
8425	D - 0016		12L	724	9,9°	0,10
8425	E - 0017	oben	12L	196	9,1°	0,06
8425		unten	12L	57	9,0°	0,21
8425	F - 0018	oben	12L	97	8,0°	0,12
8425		unten	12L	89	8,8°	0,13
8425	G - 0019		12L	62	9,4°	0,19
8425	H - 0035	1	12L	102	9,2°	0,11
8425		2	12L	35	9,0°	0,34
8425		3	12L	52	8,8°	0,23
8425		1"	1,05 L	60 sek = 1,23 L	8,9°	0,02
8425	J - 0060		12L	72	8,6°	1,0
						305 2/5

136,15
m³/d

263,52
m³/d

Quellschüttung Scheidegg Monat

Per. 2021

2021
2022

		Datum :	03.01.2022	Monteur :		NR.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8424	1 - 00014		12L	15	6,5°	8
8424	2 - 00019		12L	2	7,0°	171
8424	3 - 00017	links	12L	16	7,1°	6,75
8424		vorn	12L	35	8,0°	3,42
8424	4 - 00015		12L	11	7,2°	109
8425	5 - 00011	außer Betrieb				
						14,99 / 115
						1293
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8425	A - 0014	oben	12L	19	8,4°	6,6
8425		unten	12L	7	8,2°	171
8425	B - 0013	außer Betrieb				
8425	C - 0015	außer Betrieb				
8425	D - 0016		12L	35	7,7°	0,34
8425	E - 0017	oben	12L	19	8,6°	0,63
8425		unten	12L	15	8,3°	0,8
8425	F - 0018	oben	12L	12	7,3°	0,1
8425		unten	12L	34	6,5°	0,35
8425	G - 0019		12L	15	6,4°	0,8
8425	H - 0035	1	12L	98	7,3°	0,12
8425		2	12L	22	7,6°	0,54
8425		3	12L	49	8,4°	0,24
8425		1"	1,44 L.	60	6,4°	0,02
8425	J - 0060		12L	11	8,3°	109

7.8/6 6.04

Manfred Stodolauer
Manfred Sinz

Man had stock laser, Mom had sine

Mai ?

Quellschüttung Scheidegg Monat *June* 2022

Hansfried Sime, Martin Heim

		Datum :	01.06.2022	Monteur :		NR.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
	<i>2-00019</i>		<i>12L</i>	<i>22,52</i>	<i>6,3°</i>	<i>0,53</i>
8424	1 - 00014		12L	<i>30,56</i>	<i>7,1°</i>	<i>0,39</i>
8424	2 - 00019		12L	<i>18,00</i>	<i>6,3°</i>	
8424	3 - 00017	links	12L	<i>15,8</i>	<i>7,3°</i>	<i>0,08</i>
8424		vorn	12L	<i>44,84</i>	<i>7,2°</i>	<i>0,27</i>
8424	4 - 00015		12L	<i>29,07</i>	<i>7,3°</i>	<i>0,41</i>
8425	5 - 00011	außer Betrieb				
						<i>1,60 l/s = 145,152 m³/d</i>
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8425	A - 0014	oben	12L	<i>95,36</i>	<i>8,9°</i>	<i>0,13</i>
8425		unten	12L	<i>42,66</i>	<i>8,7°</i>	<i>0,28</i>
8425	B - 0013	außer Betrieb				
8425	C - 0015	außer Betrieb				
8425	D - 0016		12L	<i>146,65</i>	<i>8,4°</i>	<i>0,08</i>
8425	E - 0017	oben	12L	<i>146,33</i>	<i>8,6°</i>	<i>0,49</i>
8425		unten	12L	<i>69,45</i>	<i>9,0°</i>	<i>0,12</i>
8425	F - 0018	oben	12L	<i>128,36</i>	<i>7,8°</i>	<i>0,93</i>
8425		unten	12L	<i>103,38</i>	<i>10,4°</i>	<i>0,12</i>
8425	G - 0019		12L	<i>75,02</i>	<i>9,1°</i>	<i>0,16</i>
8425	H - 0035	1	12L	<i>108,08</i>	<i>8,9°</i>	<i>0,11</i>
8425		2	12L	<i>35,23</i>	<i>8,7°</i>	<i>0,40</i>
8425		3	12L	<i>29,40</i>	<i>9,0°</i>	<i>0,30</i>
8425		1"	<i>1,18</i>	<i>60,00</i>	<i>18,8°</i>	<i>0,02</i>
8425	J - 0060		12L	<i>12,34</i>	<i>8,7°</i>	<i>0,97</i>
						<i>4,16 l/s = 359,424 m³/d</i>

Juli

Quellschüttung Scheidegg Monat 1. 8.

2022

Manfred Sine, Daniel Prieloch

		Datum :	01.08.22	Monteur :		NR.
	Quellen Scheidegg		Liter	in Sekunden	Grad	litr. / Sek.
8424	1 - 00014		12L	35	7,8°	0,34
8424	2 - 00019		12L	25	7,3°	0,48
8424	3 - 00017	links	12L	170	8,8°	0,07
8424		vorn	12L	43	8,4°	0,28
8424	4 - 00015		12L	30	7,8°	0,40
8425	5 - 00011	außer Betrieb				
						1,57 26
	Quellen Scheffau		Liter	in Sekunden	Grad	litr. / Sek.
8425	A - 0014	oben	12L	105	10,1°	0,11
8425		unten	12L	44	9,7°	0,27
8425	B - 0013	außer Betrieb				
8425	C - 0015	außer Betrieb				
8425	D - 0016		12L	170	10,2°	0,07
8425	E - 0017	oben	12L	240	10,0°	0,05
8425		unten	12L	60	10,5°	0,2
8425	F - 0018	oben	12L	117	8,7°	0,1
8425		unten	12L	98	10,6°	0,12
8425	G - 0019		12L	77	10,3°	0,16
8425	H - 0035	1	12L	113	10,0°	0,11
8425		2	12L	30	9,4°	0,4
8425		3	12L	55	9,3°	0,22
8425		1"	60 sec. $\Leftrightarrow$	1,13L	12,6°	0,02
8425	J - 0060		12L	12	9,0°	1
						2,83 26

35,648 m³/h244,512 m³/h

Quellschüttung Scheidegg Monat September 2022

[illegible]

Quellschüttung Scheidegg Monat Oktober 2022

	Datum :	26.10.2022	Monteur : E.P	NR.
Quellen Scheldegg	Liter	In Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8424 1 - 00014	12	6,06	7,9	1,98
8424 2 - 00019	12	10,75	8,5	1,11
8424 3 - 00017 links	12	45,78	9,6	0,26
8424 vorn	12	6,45	9,7	1,86
8424 4 - 00015	12	16,37	8,5	0,73
8425 5 - 00011 außer Betrieb				
				5,34 l/s
Quellen Scheffau	Liter	in Sekunden	Grad	ltr. / Sek.
8425 A - 0014 oben	12	27,31	9,9	0,43
8425 unten	12	17,44	10,2	0,68
8425 B - 0013 außer Betrieb				
8425 C - 0015 außer Betrieb				
8425 D - 0016	12	67,53	11,3	0,17
8425 E - 0017 oben	12	83,6	10,3	0,17
8425 unten	12	33,78	10,3	0,35
8425 F - 0018 oben	12	50,58	9,3	0,23
8425 unten	12	61,12	10,5	0,19
8425 G - 0019	12	28,28	10,9	0,42
8425 H - 0035 1	12	100,87	10,9	0,11
8425 2	12	25,54	10,5	0,46
8425 3	12	52,25	9,9	0,23
8425 1"	1,2	60	11,2	0,02
8425 J - 0060	12	12,03	9,9	0,99
				4,45 l/s

$$5,94 \text{ l/s} = 513,216 \text{ m}^3/\text{d}$$

445 2/5 384,48 m²/d